


Normas y Protocolos de los usos del Misoprostol y la Mifepristona, compartiendo experiencias

Dra. Malena Morales Lara
Directora Ipas Bolivia
Junio, 2019




Bolivia: Causas directas de la Muerte Materna, 2011



Algunos antecedentes:

- Tasa Global de Fecundidad de las bolivianas presenta una reducción moderada en un periodo de ocho años, de 3,5 a 2,9 hijos en promedio. (ENDSA 2008-2016).



Fuente: Instituto Nacional de Estadística – EDSA 2016

MAGNITUD DEL ABORTO E INDICADORES

INDICADOR	2010	2016
Número de abortos esperados (no incluye embarazos molares ni embarazos ectópicos)	52.057	59.646
Índice estimado de abortos X 1000 partos atendidos en el sistema de salud	284 X 1000	297 X 1000
Tasa estimada de abortos X 1000 mujeres en edad fértil (15 a 49 años)	21 X 1000	19,7 X 1000

FUENTE: Las Cifras Hablan I y II Ipas Bolivia

Algunas características de las mujeres atendidas por aborto incompleto

**PROMEDIO
DE EDAD 26,6
AÑOS**

**73,1% fueron
mujeres
casadas o
unidas**

**EDAD
GESTACIONAL
: 9,8 sem.**

**PROMEDIO
DE
GESTACIONES
PREVIAS: 1,8**


**ESTUDIOS
SECUNDARIOS O
UNIVERSITARIOS:
85,6%**

Encuesta a 218 proveedores de salud

- 82% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con la SC0206/2014
- Más que ser objetores de conciencia tienen temor a la estigmatización.
- Son acosados por medios de comunicación.



Algunas respuestas frente a la problemática



Algunos puntos clave

- Puentes de confianza de trabajo entre MSD y equipo técnico de Ipas.
- Alianzas estratégicas con la Sociedades Científicas y otras organizaciones de la sociedad civil.
- Eventos con el personal del MSD con expertos internacionales.
- Norma incluye todos los usos ginecobstétricos del misoprostol.
- Norma actualizada incluye la Mifepristona.
- Beneficios de innovar en tecnología.
- Inclusión en la lista de insumos básicos y todas las normas relacionadas.

Factores facilitadores

- Normativa vigente sobre aborto impune (SC 0206/2014).
- Voluntad política.
- Autoridades y personal técnico del MSD sensibilizado y comprometido.
- Protocolos técnicos para implementación de la ley.
- Recomendaciones de la FIGO, FLASOG
- Ventajas del uso combinado Miso-Mife:
 - ✓ Mejora eficacia
 - ✓ Disminuye la duración del proceso
 - ✓ Mejora la satisfacción de la usuaria

Factores facilitadores


- Implementación de las directrices de la OMS.
- Procedimientos no invasivos que agiliza y simplifica la atención del aborto y mejora la percepción de la usuaria y del proveedor que practica.
- Se incluye en el Protocolo del Modelo Integral de VS.
- Empresas transnacionales con precios más accesibles.
- Cualidades del misoprostol y la mifepristona.

Factores obstaculizadores

- Precios de la mifepristona elevados con fechas de caducidad cortas.
- Posiciones personales de técnicos que dificultaron la aprobación de la norma.
- 2 años para su aprobación.
- Proveedores de salud necesitan evidencia de su eficacia.
- Profesionales se niegan a cumplir la norma y las leyes.

Desafíos

- Burocracia para el registro sanitario.
- Compra de medicamentos sea asumida por las instancias gubernamentales, municipales de acuerdo a competencia.
- Socialización de las normas a nivel nacional.
- Fortalecer las capacidades técnicas.
- Utilización en servicios de primer nivel.
- Sirva como un instrumento para la implementación de la SC 0206/2014.



SANTA CRUZ

Gracias...

¡GRACIAS!